



OMIDA
SEA & AIR

KSIĘGA ZNAKU

**ZNAK
PODSTAWOWY**



KOLORYSTYKA

Opis palety kolorystycznej znaku.



		
CMYK	C30 M30 Y30 K100	C86 M45 Y5 K10
RGB	R0 G0 B0	R26 G114 B173
HEX	#000000	#1A72AD
Pantone Coated Papiery powlekane	PANTONE Process Black C	PANTONE 647 C
Pantone Uncoated Papiery niepowlekane	PANTONE Hexachrome Black U	PANTONE 301 U

POLE OCHRONNE

Strefa ochronna znaku stanowi przestrzeń dookoła znaku,
w której nie powinny znajdować się inne elementy.

Minimalną odległość stanowi szerokość sygnetu logo. Żaden
tekst, ani obiekt nie powinny pojawić się
w odległości bliższej niż wysokość sygnetu.

Pomimo określenia strefy ochronnej występuje odstępstwo od
reguły w sytuacji, w której znak umieszcza się na niejednorodnym
tle lub zdjęciu.



Przykład

logo 1




logo 2

WIELKOŚĆ MINIMALNA

Schemat pokazuje minimalną wielkość znaku
w druku oraz w Internecie.


DRUK



INTERNET



favicon



TYPOGRAFIA



→ OMIDA Services

TYPOGRAFIA ZNAKU

W typografii znaku został użyty font OMIDA Services
Nie używamy go w tekstach ciągłych, używamy w hasłach reklamowych.

MATERIAŁY TEKSTOWE PRZYGOTOWYWANE PROFESJONALNIE

Przy tego typu materiałach stosujemy fonty Myriad Pro. Stosujemy je we wszelkich profesjonalnie przygotowywanych materiałach (reklamy, broszury ofertowe, itp.), a także w projektach internetowych.

TWORZENIE TEKSTÓW BIUROWYCH

W biurowych edytorach tekstu np. Microsoft Word, jak również w programach poczty e-mail należy używać fontu Calibri.

Font podstawowy
Myriad Pro
Fonty należy stosować z wyłączoną opcją ligatur.

AĄBCĆDEĘFGHIJKLMNOÓPQRSTUWXYZ
aąbcćeęfghijklmnoóqrstuvwxyz

0123456789

Font uzupełniający (używany w edytorach tekstu np. MS Word, e-mail)
Calibri

AĄBCĆDEĘFGHIJKLMNOÓPQRSTUWXYZ
aąbcćeęfghijklmnoóqrstuvwxyz

0123456789

Font uzupełniający (wykorzystywany w claimie),
OMIDA Services

A B C D E F G H I J K L M N O Ó P Q R S T U V W X Y Z
A B C E F G H I J K L M N O Ó P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Font uzupełniający (używany w wizytówkach)
Century Gothic

AĄBCĆDEĘFGHIJKLMNOÓPQRSTUWXYZ
aąbcćeęfghijklmnoóqrstuvwxyz

0123456789

TŁA

Dopuszcza się stosowanie znaku na niejednorodnym tle.
Ze względu na nasycenie tła powinno się stosować wariant znaku zapewniający jego optymalną czytelność - czarny lub biały.



NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE

Niedopuszczalne modyfikacje znaku:

1. Zmiana koloru znaku
2. Zmiana miejsca elementów znaku
3. Użycie znaku podstawowego w wielkości ograniczającej jego czytelność
4. Niewłaściwe użycie tła pod znakiem
5. Deformacja znaku
6. Użycie innej czcionki w znaku

